

INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

TEST RISPOSTA MULTIPLA

**CONOSCERE
E PREVENIRE:**
il miglior modo
di **AMARE**



#ConoscerePrevenireAmare



fB Fondazione
Bracco



1. LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI SI POSSONO CONTRARRE ATTRAVERSO

Rapporto sessuale, anche incompleto

Sangue

Abbraccio

2. PER EVITARE LE IST È ALTAMENTE RACCOMANDABILE

Utilizzare sempre il profilattico

Prendere la pillola

Praticare solo il petting

3. L'HIV

È un virus ormai raro

È una delle IST più gravi

Non si può prendere a seguito di 1 solo rapporto considerato "a rischio"

4. IL PAPPILLOMA VIRUS (HPV)

Può essere causa di tumori

Si manifesta soltanto con l'herpes

Non si può contrarre col sesso orale



5. LE IST COMPRENDONO ANCHE

<i>La Gonorrea</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>L'Herpes Zoster</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>La Vaginite Batterica</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. MOLTE IST SI PRESENTANO CON

<i>Sintomi molto dolorosi</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Febbre alta</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Sono asintomatiche</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. ALCUNI DEI PRINCIPALI SINTOMI DELLE IST SONO

<i>Disturbi della minzione</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Cefalea</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Perdite anomale dagli organi genitali</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. PER EVITARE INFEZIONI È MEGLIO

<i>Evitare di appoggiarsi al WC dei bagni pubblici</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Cambiare spesso assorbente</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Lavarsi spesso le mani</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



9. PER EVITARE ALCUNE IST È MEGLIO NON CONDIVIDERE

Rasoi	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Spazzolini	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Ciabatte da doccia	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

10. LA GONORREA È UN'INFEZIONE

Trasmissibile attraverso qualsiasi forma di contatto sessuale	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
A basso rischio perché molto poco diffusa	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Trasmissibile anche al feto	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

11. PER EVITARE L'EPATITE C OCCORRE FARE ATTENZIONE

Alla professionalità e igiene di chi fa piercing o tatuaggi	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Alle trasfusioni e donazioni di sangue	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
A non fare sesso durante le mestruazioni	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F

12. CONTRARRE L'INFEZIONE DA CLAMIDIA È FACILE PERCHÉ

Si trasmette attraverso rapporti sessuali anche orali non protetti	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
Si trasmette attraverso il contatto con oggetti e indumenti contaminati	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F
È molto diffusa in Europa	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F



13. QUANDO SI HA IL SOSPETTO DI AVERE UNA IST, OCCORRE

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <i>Andare subito dal medico</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Parlarne con il proprio partner</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Aspettare un po' di tempo per vedere se i sintomi peggiorano</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

14. IL RISCHIO DI CONTRARRE UNA IST AUMENTA

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <i>Se si hanno rapporti sessuali con sconosciuti</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Se si hanno rapporti sessuali non protetti</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Se si hanno contatti non sessuali con persone affette da HIV</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

15. I RAPPORTI PROMISCUI O A "RISCHIO"

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <i>Sono solo i rapporti sessuali che si hanno con tossicodipendenti</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Sono solo i rapporti sessuali che si hanno con più partner contemporaneamente</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Sono i rapporti sessuali non protetti con persone abituate ad avere più partner</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



16. PER AVERE RAPPORTI SESSUALI SICURI OCCORRE

Utilizzare sempre il preservativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Osservare una scrupolosa igiene intima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilizzare sempre la spirale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17. IL RISCHIO DI CONTRARRE IL PAPILOMA VIRUS (HPV)

È nullo per i maschi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È azzerato dal vaccino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È considerevolmente ridotto dal vaccino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

18. LA MAGGIOR PARTE DELLE IST

Si presenta al di sotto dei 25 anni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interessa più le donne degli uomini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È prevenibile praticando soltanto sesso orale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SOLUZIONI

- | | |
|--|-------|
| 1. LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI SI POSSONO CONTRARRE ATTRAVERSO | V-V-F |
| 2. PER EVITARE LE IST È ALTAMENTE RACCOMANDABILE | V-F-F |
| 3. L'HIV | F-V-F |
| 4. IL PAPILOMA VIRUS (HPV) | V-F-F |
| 5. LE IST COMPREDONO ANCHE | V-F-V |
| 6. MOLTE IST SI PRESENTANO CON | F-F-V |
| 7. ALCUNI DEI PRINCIPALI SINTOMI DELLE IST SONO | V-F-V |
| 8. PER EVITARE INFEZIONI È MEGLIO | V-V-V |
| 9. PER EVITARE ALCUNE IST È MEGLIO NON CONDIVIDERE | V-V-F |
| 10. LA GONORREA È UN'INFEZIONE | V-F-V |
| 11. PER EVITARE L'EPATITE C OCCORRE FARE ATTENZIONE | V-V-F |
| 12. CONTRARRE L'INFEZIONE DA CLAMIDIA È FACILE PERCHÉ | V-F-V |
| 13. QUANDO SI HA IL SOSPETTO DI AVERE UNA IST, OCCORRE | V-V-F |
| 14. IL RISCHIO DI CONTRARRE UNA IST AUMENTA | V-V-F |
| 15. I RAPPORTI PROMISCUI O A "RISCHIO" | F-F-V |
| 16. PER AVERE RAPPORTI SESSUALI SICURI OCCORRE | V-V-F |
| 17. IL RISCHIO DI CONTRARRE IL PAPILOMA VIRUS (HPV) | F-F-V |
| 18. LA MAGGIOR PARTE DELLE IST | V-V-F |

**CONOSCERE
E PREVENIRE:**
il miglior modo
di AMARE



www.scuolachannel.it/conoscereprevenireamare



Le fonti del progetto

"Conoscere e prevenire: il miglior modo di amare" sono disponibili a questo indirizzo:

<https://www.scuolachannel.it/conoscereprevenireamare/materiali>